



- OZNACZENIA**
- kanalizacja sanitarna pod posadzką
 - kanalizacja sanitarna floczna
 - DN 100 0.0 % średnice nominalne wg PN-EN 12056-2:2002 i spadki przewodów kanalizacji sanitarnej
 - SC- studzienka dwukomorowa 2×800×800 mm z komorą schodzącą z pokrywą klasy A15 ze zintegrowanym wpustem np. KESSEL 83046 i z komorą z pokrywą szczelną klasy A15 np. KESSEL 83060 z pompą do wody brudnej np. GRUNDFOS Unilift AP 12.40.04
 - SP- studzienka 600×600 mm z pokrywą klasy A15 ze zintegrowanym wpustem np. KESSEL 83046 z pompą do wody brudnej np. GRUNDFOS Unilift AP 12.40.04
 - WP- wpust z kłapą zwrotną i syforem np. KESSEL Orielis DN100
 - SM- studzienka dwukomorowa 2×800×800 mm z komorą z matą sorbentową z pokrywą klasy A15 np. KESSEL 83046 i z komorą z pokrywą szczelną klasy A15 np. KESSEL 83060 z pompą do wody brudnej np. GRUNDFOS Unilift AP 12.40.04 0.4kW, 3~400V
 - kanalizacja deszczowa pod posadzką
 - kanalizacja deszczowa floczna

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNO-HANDLOWO-USŁUGOWYCH
"YACHT PARK" Z UKŁADEM DROGOWYM I INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ NA MOŁO RYBACKIM W GDYNI, PRZY UL. RYBICKIEGO
dz. nr 3110(65/1), 3091(57/1), 3119(68/1) obręb 0026, Gdynia, Arkusz 135

INWESTOR
APARTAMENTY MOŁO RYBACKIE Sp. z o.o.
Gdynia, ul. Hryniewieckiego 10

BIURO PROJEKTOWE
ARCHIDECO architecture
Ludmiła Gzowska, Jolanta Dłamek
80-838 Gdynia, ul. Włocławska 17
tel. 58 230 30 51
e-mail: biuro@archideco.pl

PROJEKTANT
mgr inż. Izabela Damska
upr. 114/G4/00

PROJEKT
SANITARNY

OPRACOWANIE
mgr inż. Agnieszka Cytowska
upr. POM/0228/POOS/10

OPRACOWANIE
PW-1-05-07-2016

OPRACOWANIE
mgr inż. Ludmiła Gzowska
upr. 490/61, 108/G4/00

OPRACOWANIE
DAL II.1

OPRACOWANIE
07.2016

OPRACOWANIE
1:100

OPRACOWANIE
BUDYNEK DEF - RZUT GARAŻU
INSTALACJE W PŁOCHIE FUNDAMENTOWEJ

OPRACOWANIE
DEF-SP-1