

OZNACZENIA

- kanalizacja sanitarna pod posadzką
- kanalizacja sanitarna liniowa
- DN 100 — średnice nominalne wg PN-EN 12056-2:2002 i spadki pojmowe/ze kanalizacji sanitarnej
- SC— studzienka dwukomorowa 2×800×800 mm z komorą sedymentacyjną z pokrywą klasy A15 ze zintegrowanym wypustem np. KESSEL 83046 i z komorą z pokrywą szczelną klasy A15 np. KESSEL 83050 z pompą do wody brudnej np. GRUNDFOS Unilift AP 12.40.04
- SP— studzienka 600×600 mm z pokrywą klasy A15 ze zintegrowanym wypustem np. KESSEL 83046 z pompą do wody brudnej np. GRUNDFOS Unilift AP 12.40.04
- wpust z klapą zwrotną i syfonem np. KESSEL Dnshfix DN150
- SS— studzienka dwukomorowa 2×800×800 mm z komorą z mułą sorbentową z pokrywą klasy A15 np. KESSEL 83046 z komorą z pokrywą szczelną klasy A15 np. KESSEL 83050 z pompą do wody brudnej np. GRUNDFOS Unilift AP 12.40.04 0,4kW, 3x400V
- kanalizacja deszczowa pod posadzką
- kanalizacja deszczowa liniowa

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNO-HANDLOWO-USŁUGOWYCH "YACHT PARK" Z UKŁADEM DROGOWYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA MOLO RYBACKIM W GDYNI, PRZY UL. RYBACKIEJ
obr. nr 3100/0013, 3097/0013, 3119/0013, obręb 0026, Gdynia, Arkusz 134
ad. nr 2599/0041 obręb 0026, Gdynia, Arkusz 134

inwestor
APARTAMENTY MOLO RYBACKIE Sp. z o.o.
Gdynia, ul. Hryniewickiego 10

biuro projektu
generalny projektant
ARCHDECO pracownia

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWE A. GRUSZKOWSKI Sp. z o.o.
Izabella Gruszka, Łukasz Dereska
80-459 Gdańsk, ul. Wałowa 17
tel./fax. 058 326-24-00
tel./fax. 058 326-24-40
email: sanitar@interia.pl

schemat

A B C D E F

projektant		profesja	branża
mgr inż. Izabella Damska upr.114/Gd/00			SANITARNA
Sprawdzić/ weryfikować wszystkie wymiary i rzędne przed rozpoczęciem realizacji. Wszelkie zmiany i rozbieżności zgłaszać.			faza
			PROJEKT WYKONAWCZY
sprawdzający		nr opracowania	
mgr inż. Agnieszka Cytowska upr. PDM/0228/POOS/10			PW-1-05-07-2016
sprawdzający		symbol projektu	
mgr inż. Ludmiła Gtowska upr. 490/B1, 109/G/00			DALIL1
Sprawdzić/ weryfikować wszystkie wymiary i rzędne przed rozpoczęciem realizacji. Wszelkie zmiany i rozbieżności zgłaszać.		data	skala
		07.2016	1:100
prostownik opracowania	BUDYNEK ABC INSTALACJE W PŁYCIE FUNDAMENTOWEJ		nr rysunku ABC-SP-1