

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem postępowania jest wybór Wykonawcy, który dostarczy i wymieni uszkodzoną szybę w elewacji na 3 piętrze we wnęce południowej ściany budynku Andersia Business Centre przy Placu Andersa 7 w Poznaniu.

Dane Techniczne:

1. Rozmiar szyby: ok 3m x 2,70 m (dokładny rozmiar szyby musi być określony przez Wykonawcę, konieczne wykonanie obmiaru szyby)
2. Waga: ok 420 kg
3. współczynnik przenikania ciepła wynoszący $[W/m^2K] = 1,0$
4. wypełnienie przestrzeni pomiędzy taflami szyb (zewnątrzną i wewnętrzną) gaz Argon 90% wypełnienia, 10% powietrze.

Zakres usługi:

- Dostawa szyby
- Wymiana szyby
- Utylizacja pękniętej szyby
- Przekazanie warunków gwarancji na wykonaną usługę i materiały
- Udzielenie gwarancji nie mniej niż 24 miesiące

Uwaga:

Szyba jest zamontowana w cofniętej części elewacji (we wnęce) budynku pod okapem (podsufitką) wnęki. Wykonawca musi uwzględnić w ofercie użycie specjalistycznego sprzętu i konieczność wyłączenia i wyгородzenia chodnika wraz z pasem jezdni w celu bezpiecznego wykonania prac wymiany szyby. Na całość zajęcia i wyгородzenia powierzchni wykonawca musi otrzymać zgodę Zarządu Dróg Miejskich. Wszystkie formalności związane z zajęciem chodnika i pasa ruchu drogowego będą po stronie wykonawcy.

Wizja lokalna jest obowiązkowa.