

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie oznakowania zewnętrznego w formie przestrzennych, podświetlanych liter o treści stanowiącej logotyp PHN na budynku należącym do Grupy Kapitałowej PHN**

**Przedmiot zamówienia:**

- Opracowanie projektu oznakowania zewnętrznego dostosowanego do istniejącej infrastruktury technicznej w tym: zgłoszenie prac w odpowiednim urzędzie wraz z uzyskaniem stosownych zgód, przygotowanie projektu oznakowania zgodnego z Miejscowym planem zagospodarowania terenu, przygotowanie projektów konstrukcji i podkonstrukcji oraz projektu elektrycznego przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami technicznymi.
- Produkcja oraz montaż oznakowania bazującego na logo PHN, który obejmować będzie trójelementowy emblemat z logo oraz litery przestrzenne „PHN” (7 elementów) wraz z energooszczędnym podświetleniem diodowym i podkonstrukcją umożliwiającą zawieszenie logotypu na elewacji budynku, doprowadzenie zasilania od reklamy do rozdzielni. Montaż zostanie wykonany przez osoby posiadające aktualne badania BPH, badania wysokościowe oraz uprawnienia elektryczne do 1 KW. Dodatkowo wymagane jest by pracownicy montujący oznakowanie byli objęci dodatkowym ubezpieczeniem indywidualnym, a Wykonawca ubezpieczeniem OC.
- Neon będzie posiadał w całości barwy monochromatyczne, których dokładne barwy zostaną ustalone z wybranym wykonawcą zamówienia. Założeniem jest zastosowanie jasnego koloru lica neonu, który nocą będzie świecił białą lub kremową barwą
- Zakładane wymiary neonu:



**Podstawowe (minimalne) wytyczne techniczne wykonania oznakowania zewnętrznego:**

1. Oznakowanie składające się z 7 znaków w technologii brył z taśmy aluminiowej (podświetlanych wewnątrz), tył wykonany z PCV 10 mm, front wykonany z plexi.  
W tym:
  - bok wykonany z taśmy aluminiowej (kolor do ustalenia z wybranym wykonawcą zamówienia).
  - front brył wykonany z PMMA lub poliwęglanu litego oklejonego wysokiej jakości foliami do podświetleń,
  - energooszczędne podświetlenie diodowe zamiast świetlówek,
  - plecy brył (tył) wykonane z PCV spienionego 10 mm atestowanego w kolorze białym.

**Opis przedmiotu zamówienia**

2. Podkonstrukcja stalowa, spawana i skrucana, ocynkowana i lakierowana na wybrany kolor (kolor do ustalenia z wybranym wykonawcą zamówienia)

**Gwarancja:**

- 24 miesięczna gwarancja na oznakowanie przy podświetlaniu o zmroku.

**Propozycja umiejscowienia oznakowania:**

